

Пищеварение

— Применение

Растительная поддержка в управлении кокцидиозом птицы

— Преимущества для стада

- Поддержка здоровья кишечника при кишечной нагрузке
- Содействие целостности слизистой оболочки ЖКТ
- Вспомогательное дополнение к программе поддержания кишечника, по рекомендации ветеринарного врача

— Применение и дозировка по потребности стада

Применение	Доза и длительность
Поддержка кишечника стада при кровавом поносе	250 куб. см на 1000 л воды
Поддержка пищеварения при шоколадной диарее и энтерите	250 куб. см на 1000 л воды
Поддержка пищеварения при вирусной зеленой диарее (с Thymosil)	250 куб. см на 1000 л воды
Поддержка при алиментарной диарее (изменение рациона или качества корма)	250 куб. см на 1000 л воды
Поддержка аппетита при снижении потребления корма у молодого стада	250 куб. см на 1000 л воды
Поддержка при двигательной слабости, вызванной дефицитом питания (с Neurosil)	250 куб. см на 1000 л воды

Примечание по безопасности: Приведенные выше цифры являются общими рекомендациями по потреблению продукта, а не протоколом лечения. Выбор продукта, количество и продолжительность использования всегда определяются ответственным ветеринарным врачом стада и этикеткой продукта; эти продукты являются поддерживающими добавками и не заменяют лечение или вакцины.